



LEGENDA

- ▒ Paredi in muratura o cls
- ▒ Paredi mobili
- Locale con sola ventilazione forzata

CALCOLO SUPERFICIE ILLUMINANTI E AERAZIONE - PIANO TERRA

AMBIENTE	SUPERFICIE (mq)	SUP. ILL. MINIMA (mq)	SUP. ILL. PROGETTO (mq)	SUP. AER. MINIMA (mq)	SUP. AER. PROGETTO (mq)
Ristoro 1	83,61	50/8 = 6,25 (83,61 - 50) / 10 = 3,36 Tot = 9,61	19,92	50/8 = 6,25 (83,61 - 50) / 10 = 3,36 Tot = 7,33 = 50% = 3,97	5,44
Ristoro 2	203,22	50/8 = 6,25 (203,22 - 50) / 10 = 15,32 Tot = 21,57	60,73	50/8 = 6,25 (203,22 - 50) / 10 = 15,32 Tot = 13,91 = 50% = 6,96	13,86
Ufficio 1	174,78	50/8 = 6,25 (174,78 - 50) / 10 = 12,48 Tot = 18,73	23,44	50/8 = 6,25 (174,78 - 50) / 10 = 12,48 Tot = 12,49 = 50% = 6,24	10,88
Ufficio 2	172,81	50/8 = 6,25 (172,81 - 50) / 10 = 12,28 Tot = 18,63	60,73	50/8 = 6,25 (172,81 - 50) / 10 = 12,28 Tot = 12,39 = 50% = 6,2	13,86
Ufficio 3	310,40	50/8 = 6,25 (310,4 - 50) / 10 = 26,04 Tot = 32,29	64,23	50/8 = 6,25 (310,4 - 50) / 10 = 26,04 Tot = 19,27 = 50% = 9,64	24,74
Atrio	126,54	50/8 = 6,25 (126,54 - 50) / 10 = 7,65 Tot = 13,5	13,58	50/8 = 6,25 (126,54 - 50) / 10 = 7,65 Tot = 10,68 = 50% = 5,04	5,16

NB. Le superfici di ventilazione minima e calcolate al 50% in quanto viene realizzato un impianto di condizionamento a ventilazione forzata rispondenti all'art. 9.6 della Circolare Regione Veneto n.13 del 01/07/1997

CALCOLO SUPERFICIE NETTA

AMBIENTE	S.U. (mq)	AMBIENTE	S.U. (mq)
Ristoro 1	83,61	Wc disabili	4,45
Ristoro 2	203,22	Ufficio 1	174,78
Sottoscala B	5,39	Sala riunione	83,68
Vano scala B	9,75	Loc. copie	13,80
Filtro B	2,38	Sala riunione	14,05
Loc. termico	39,93	Sala riunione	26,24
Loc. idrico	20,08	Sala riunione	12,03
Loc. elettrico	18,40	Sala riunione	23,95
Bagno	4,20	Ufficio 2	172,81
Spogliatoio	4,20	Ufficio 3	310,40
Dis.	20,60	Ris.	1,79
Loc. telematico	12,95	Wc	1,20
Dis.	8,45	Antibagno	6,32
Antibagno	13,37	Wc	1,20
Wc	1,20	Wc	1,20
Wc	1,20	Antibagno	7,89
Wc	1,20	Dis.	6,07
Rip.	2,30	Loc. telematico	8,99
Wc disabili	4,05	Vano scala A	9,91
Antibagno	10,99	Sottoscala A	5,39
Wc	1,20	Filtro A	2,38
Wc	1,20	Atrio	126,54
Wc	1,20	Bussole	11,00
TOTALE	1504,64		



REGIONE VENETO - COMUNE DI VENEZIA - LOC. MAROCCO

NUOVO EDIFICIO DIREZIONALE E SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE

Ubicazione intervento: VIA GATTA, 11 - 30174 MESTRE VENEZIA

Ut [] : **BANCA IFIS S.p.A.**
VIA TERRAGLIO, 63 - 30174 MESTRE VENEZIA

Rappresentanti delegati: Pasquale Alberto Masiero Flavio

Fase di lavoro: **PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'OPERA**

Gruppo di lavoro:

- Progettazione architettonica: De Lazzari arch. Marco - Via Roma, 220 - 30008 Spinea (VI) - Svava ing. Dario - Via Di Tor Bandiera, 1 - 34121 Trieste
- Co [] : De Lazzari arch. Marco - Via Roma, 220 - 30008 Spinea (VI)
- Sicurezza in fase di progettazione: Cacchin geom. Marco c/o Synergica s.r.l. - Via R. Manca, 18 - 34134 Trieste
- Prevenzione incendi: Svava ing. Dario - Via Di Tor Bandiera, 1 - 34121 Trieste
- Progettazione strutturale: Smotak ing. Iztok - Loc. Dolina, 5453 - 34018 San Dorligo della Valle (TS)
- Impianti tecnologici e fabbisogno energetici: Svava ing. Dario - Via Di Tor Bandiera, 1 - 34121 Trieste
- Requisiti acustici: Abate ing. Dino - Corso Garibaldi, 47 - 33170 Pordenone
- Coordinamento generale: Svava ing. Dario - Via Di Tor Bandiera, 1 - 34121 Trieste

TITOLO
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
PROGETTO DELL'OPERA

DESCRIZIONE
STATO DI PROGETTO
EDIFICIO "A"
PIANO TERRA

SIGLA
PC_SP-EG.04a
REVISIONE
DATA: 10.11.2017
AGG.:

TECNICO INCARICATO
DE LAZZARI arch. MARCO
SVARA ing. DARIO

REFERIMENTI
REDATTO DA: PVA arch. MARCO
VERIFICATO DA: DE LAZZARI arch. MARCO
NOME FILE: es160110_PC_SP-EG.04 17.11.10.dwg
TIPO DOCUMENTO: ELABORATIVO GRAFICO